

# **DES CONDITIONS DE VIE ET DE SANTÉ DE LA POPULATION DU CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES (CLSC) POINTE-SAINT-CHARLES**

**Rédaction** : Mahamane Ibrahima  
**Collaborateurs** : Danielle Blanchard, James Massie  
**Mise en page** : Sonia Abid

Production du Services des connaissances/Direction adjointe  
Direction régionale de la santé publique de Montréal  
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Juin 2017

Les besoins de la population varient selon ses caractéristiques sociales et économiques et sont à la base des diverses demandes de soins et services qui représentent le principal défi auquel fait face le réseau de santé. L'objectif de ce document est de présenter le portrait<sup>1</sup> sociosanitaire du territoire du CLSC Pointe-Saint-Charles, plus particulièrement, les données plus récentes sur les déterminants et les conditions de santé. Si les données le permettent, nous comparerons les indicateurs à ceux de Montréal. Nous présenterons, à titre indicatif, des informations sur le territoire du Réseau local de santé (RLS) du Sud-Ouest-Verdun.

## **1. La population desservie**

En 2016, la population totale desservie par le CLSC Pointe-Saint-Charles était estimée à 15 077 individus, soit un dixième (9,8 %) de la population du RLS Sud-Ouest-Verdun. En 2011, selon le recensement de Statistique Canada, les immigrants représentent un cinquième de la population totale du CLSC Pointe-Saint-Charles, une proportion inférieure à celle de Montréal (33,2 %).

---


<sup>1</sup> Les données proviennent de diverses sources dont l'enquête TOPO 2012 (population de 15 ans et plus) qui permet d'obtenir des données à l'échelle des arrondissements de Montréal, le recensement et l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 de Statistique Canada, les projections démographiques 1996-2036 réalisées par l'ISQ, les données SISMACQ et MED-ÉCHO 2014-2014 traitées dans l'infocentre de santé publique. Les données sur le décrochage proviennent du MEES (ex MELS).

## 2. Des conditions de vie qui augmentent la vulnérabilité

### *Vieillesse démographique*

Sur le plan démographique, les projections démographiques montrent que la population du CLSC Pointe-Saint-Charles est globalement plus jeune que celle de Montréal. Toutefois, la part des personnes âgées de 65 ans et plus augmente dans le temps (Figure 1).

Figure 1 : Évolution (%) du poids démographique des moins de 15 ans, 65 ans et plus et 75 ans et plus, entre 2016 et 2036




Sources : ISQ, Estimations et projections 1996-2036 (série produite en novembre 2014)

### *Isolement des personnes âgées*

Sur le territoire du CLSC Pointe-Saint-Charles, près de la moitié des personnes âgées de 65 ans et plus vivent seules, contre près de 4 sur 10 pour Montréal en 2011 (Figure 2).

Figure 2 : Proportion (%) de la population âgée de 65 ans et plus vivant seule en 2011




Source : Statistique Canada, Recensement 2011.

### *Monoparentalité*

Près de la moitié des familles du territoire du CLSC Pointe-Saint-Charles sont monoparentales, contre un tiers à Montréal en 2011 (Figure 3).

Figure 3 : Proportion (%) des familles monoparentales en 2011




Source : Statistique Canada, Recensement 2011.

### *Décrochage scolaire*

Selon les données du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), un tiers des jeunes du secondaire du CLSC Pointe-Saint-Charles sortent du système scolaire sans diplôme ni qualification en 2012-2013, contre un jeune sur 5 pour Montréal (Figure 4).

Figure 4 : Taux (%) de sorties sans diplôme ni qualification au secondaire, Réseau public, 2012-2013




Source : MEES, Système Charlemagne, 2012-2013.

+ Significativement plus élevé que le reste de l'île de Montréal au seuil de 5 %.

### *Le niveau de faible revenu*

En 2011, près de 4 personnes sur 10 vivent sous le seuil du faible revenu (après impôt) dans le territoire du CLSC Pointe-Saint-Charles, contre un quart de la population montréalaise (Figure 5).

Figure 5 : Proportion (%) de la population vivant sous la mesure du faible revenu, 2011




Source : Statistique Canada, ENM 2011.

### *Accès à un logement abordable*

Les ménages du CLSC Pointe-Saint-Charles semblent avoir plus de facilité à accéder à un logement abordable que ceux du reste de Montréal. En effet, environ le tiers d'entre eux consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement, contre 4 ménages sur 10 dans le reste de Montréal (Figure 6).

Figure 6 : Proportion (%) de ménages locataires consacrant 30% ou plus du revenu au logement, 2011




Source : Statistique Canada, ENM 2011.

### 3. Déterminants de la santé de la population

#### *Des enfants vulnérables dans leurs domaines de développement*

Selon les résultats de l'Enquête québécoise sur le développement des enfants de maternelle (EQDEM 2012), près de 4 enfants sur 10 sont vulnérables dans au moins un domaine de développement dans le CLSC Pointe-Saint-Charles. Mais, cette proportion n'est pas statistiquement différente de celle du reste de Montréal (Figure 7).

Figure 7 : Proportion (%) d'enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement, 2012




Source : Traitement Infocentre, EQDEM 2012.

+ Significativement plus élevé que le reste de l'île de Montréal au seuil de 5 %

#### *Quelques habitudes de vie*

Les résultats de l'enquête TOPO 2012 montrent que le CLSC Pointe-Saint-Charles ne se démarque pas significativement du reste de Montréal concernant certaines habitudes de vie pour lesquelles les données sont disponibles (Figure 8).

Figure 8 : Prévalence (%) de certaines habitudes de vie, 2012




Source : Enquête TOPO 2012.

### *Autres facteurs de risque et de protection*

Les résultats de l'enquête TOPO 2012 indiquent que plus de 4 personnes sur 10, de 15 ans et plus, éprouvent un stress quotidien élevé dans le CLSC Pointe-Saint-Charles, contre 3 sur 10 dans le reste de Montréal (Figure 9).

Figure 9 : Prévalence (%) de certains facteurs, 2012




Source : Enquête TOPO 2012.

+ Significativement plus élevé que le reste de l'île de Montréal au seuil de 5 %.

### *Utilisation des services de santé*

Comme l'indique la figure 10, le CLSC Pointe-Saint-Charles ne se distingue pas significativement du reste de Montréal en ce qui concerne l'utilisation de certains services de santé préventifs.

Figure 10 : Prévalence (%) de l'utilisation de certains services de santé, 2012



Source :

Enquête

TOPO

2012.

## 4. Situation sanitaire

### *Mortalité et morbidité*

Au cours de la période 2008-2012, l'espérance de vie à la naissance était de 76,5 ans dans le CLSC Pointe-Saint-Charles, soit 5 ans de moins que dans la région de Montréal.


Entre 2013 et 2015, le taux d'hospitalisation en soins physiques de courte durée est de 798 pour 10 000 habitants dans le CLSC Pointe-Saint-Charles; un taux supérieur à celui du reste de Montréal.

### *Maladies chroniques*

En 2012, près d'un tiers de la population de 15 ans et plus souffre d'au moins une maladie chronique dans le territoire de CLSC Pointe-Saint-Charles. Cette proportion n'est pas significativement différente de celle du reste de Montréal.

Toutefois, la situation varie selon la maladie chronique. Ainsi, selon les données SISMACQ en 2014-2015, près d'un dixième de la population de 20 ans et plus du CLSC Pointe-Saint-Charles souffre de diabète; une proportion inférieure à celle du reste de Montréal. Un peu plus d'un dixième de la population de 35 ans et plus souffre de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC); une proportion supérieure à celle du reste de Montréal (Figure 11).

Figure 11 : Prévalence (%) de certaines maladies chroniques, 2014-2015



Source : TOPO 2012 et SISMACQ 2014-2015 (Infocentre de santé publique).

+/- Significativement plus élevé/plus faible que le reste de l'île de Montréal au seuil de 1%.

## **Conclusion**

Les résultats de diverses opérations de collectes présentées dans ce fascicule, mettent en exergue l'importance de connaître les conditions de vie et de santé de la population.

Sur le plan sociodémographique, il ressort que la population du territoire du CLSC Pointe-saint-Charles représente 10 % de la population de la RLS Sud-Ouest-Verdun. Elle est plus jeune que celle de Montréal.

Du point de vue socioéconomique, les conditions de vie de la population du CLSC Pointe-Saint-Charles semblent un peu plus difficiles : les personnes âgées y sont plus isolées, une plus forte proportion de personnes vivent sous la mesure du faible revenu, les jeunes du secondaire décrochent plus.

Malgré ses conditions de vie défavorables par rapport à Montréal, la population du CLSC Pointe-Saint-Charles présente très peu de différences significatives avec l'île au niveau de certains indicateurs de santé. Ces différences significatives sont observées au niveau du stress quotidien élevé, de l'espérance de vie à la naissance et des maladies pulmonaires obstructives et chroniques où la situation est moins favorable pour le CLSC Pointe-Saint-Charles. Par contre, la proportion de personnes souffrant du diabète dans le CLSC Pointe-Saint-Charles est inférieure à celle du reste de Montréal.

Ces conclusions montrent la nécessité de continuer à améliorer les programmes socioéconomiques et ceux de promotion et prévention sur les saines habitudes de vie de la population des différents territoires de Montréal. Ces programmes doivent agir sur les déterminants de la réussite scolaire chez les jeunes, de l'accès à l'emploi chez les adultes et des habitudes de vie de la population en général, tant sur le plan individuel qu'environnemental.

## **En bref**

- En 2011, on compte, proportionnellement, plus d'immigrants au sein de la population du CLSC Pointe-Saint-Charles que dans celle de Montréal (20 % c. 33 %).
- En 2016, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus dans la population du CLSC Pointe-Saint-Charles est inférieure à celle de Montréal (11 % c. 16 %).
- En 2011, il y a, en proportion, plus de familles monoparentales dans le CLSC Pointe-Saint-Charles qu'à Montréal en 2011 (49 % c. 33 %).
- En 2011, il y a, en proportion, plus de personnes vivant sous la mesure du faible revenu dans le CLSC Pointe-Saint-Charles qu'à Montréal (37 % c. 25 %).
- En 2012-2013, le décrochage chez les jeunes du secondaire est plus élevé sur le territoire du CLSC Pointe-Saint-Charles que dans le reste de Montréal (37 % c. 21 %).
- Une personne née entre 2008 et 2012, vit en moyenne 5 ans de moins sur le territoire du CLSC Pointe-Saint-Charles par rapport à Montréal (77 ans c. 82 ans).
- En 2012, la population de 12 ans et plus du CLSC Pointe-Saint-Charles présente un niveau de stress quotidien élevé plus important que celle du reste de Montréal (42 % c. 28 %).
- En 2014-2015, la population de 35 ans et plus du CLSC Pointe-Saint-Charles souffre, en proportion, plus de MPOC que celle du reste de Montréal (11 % c. 9 %).
- En 2014-2015, la population de 20 ans et plus du CLSC Pointe-Saint-Charles souffre, en proportion, moins de diabète que celle du reste de Montréal (9 % c. 10 %).

# **ANNEXES**

**Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques et économiques de la population de 15 ans et plus, CLSC Pointe-Saint-Charles, RLS Sud-Ouest-Verdun et Île de Montréal.**

| Caractéristiques sociodémographiques et économiques   | Pointe-Saint-Charles | RLS Sud-Ouest-Verdun | Montréal |
|---|----------------------|----------------------|----------|
| Population totale en 2016 <sup>a</sup>  | 15077                | 153694               | 2006956  |
| Proportion (%) des 0-14 ans <sup>a</sup>  |                      |                      |          |
| 2016  | 14,5                 | 13,7                 | 15,2     |
| 2026  | 16,3                 | 14,9                 | 16,1     |
| 2036  | 15,2                 | 13,9                 | 15,2     |
| Proportion (%) des 65 ans et plus <sup>a</sup>  |                      |                      |          |
| 2016  | 10,6                 | 14,1                 | 16,2     |
| 2026  | 13,0                 | 16,9                 | 18,8     |
| 2036  | 14,4                 | 18,6                 | 20,8     |
| Proportion (%) des 75 ans et plus <sup>a</sup>  |                      |                      |          |
| 2016  | 3,9                  | 6,1                  | 7,8      |
| 2026  | 5,0                  | 7,5                  | 9,3      |
| 2036  | 6,6                  | 9,8                  | 11,7     |
| Proportion (%) de la population immigrante <sup>b</sup>                                     | 20,0                 | 23,8                 | 33,2     |
| Proportion (%) des 65 ans et plus vivant seuls <sup>b</sup>                                 | 46,4                 | 42,5                 | 35,8     |
| Proportion (%) des familles monoparentales <sup>b</sup>                                     | 48,8                 | 41,1                 | 32,9     |
| Taux (%) de décrochage au secondaire <sup>d</sup>   | 32,5 <sup>+</sup>    | 24,8 <sup>+</sup>    | 20,8     |
| Proportion (%) de la population sous le seuil du faible revenu <sup>c</sup>                 | 37,0                 | 28,4                 | 24,6     |
| Proportion de ménages locataires consacrant 30 % ou plus du revenu au logement <sup>c</sup> | 33,3                 | 35,6                 | 40,5     |

Sources :

a. ISQ, Estimations et projections démographiques 1996-2036.

b. Statistique Canada, Recensement 2011.

c. Statistique Canada, ENM 2011.

d. MELS, Système Charlemagne, 2012-2013.

+/- Significativement plus élevé/plus faible que le reste de l'île de Montréal au seuil de 5 %.

**Tableau 2 : Quelques déterminants de la santé de la population, 2012, CLSC  
Pointe-Saint-Charles, RLS Sud-Ouest-Verdun et Île de Montréal.**

| Indicateurs par catégorie  | Pointe-Saint-Charles | RLS Sud-Ouest-Verdun | Montréal |
|--|----------------------|----------------------|----------|
| <b>Vulnérabilité des enfants</b>   |                      |                      |          |
| Proportion (%) des enfants de maternelle 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de développement <sup>a</sup>            | 37,5                 | 36,1 <sup>+</sup>    | 28,9     |
| <b>Habitudes de vie</b>  |                      |                      |          |
| Proportion (%) de la population de 15-69 ans ayant un faible niveau d'activité physique globale                              | 20,0                 | 19,2                 | 20,7     |
| Proportion (%) de la population de 12 ans et plus ayant consommé moins de 5 fruits et légumes par jour                       | 58,8                 | 62,3                 | 59,0     |
| Proportion (%) de la population de 12 ans et plus ayant une consommation excessive d'alcool                                  | 20,8                 | 16,3                 | 14,4     |
| Fumeurs  | 28,8                 | 25,1 <sup>+</sup>    | 18,9     |
| <b>Facteurs de risque</b>  |                      |                      |          |
| Proportion (%) de la population de 12 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé  | 42,2 <sup>+</sup>    | 31,2                 | 28,0     |
| Proportion (%) de la population de 18 ans et plus présentant un surplus de poids   | 51,4                 | 49,2                 | 49,4     |
| <b>Utilisation des services de santé</b>   |                      |                      |          |
| Proportion (%) de la population de 12 ans et plus ayant un besoin de santé non comblé  | 18,6                 | 20,2                 | 20,8     |
| Proportion (%) de la population de 12 ans et plus ayant un médecin de famille  | 60,9                 | 66,8                 | 64,8     |
| Proportion (%) de la population de 12 ans et plus ayant fait prendre la pression artérielle                                  | 75,0                 | 73,1                 | 71,2     |
| Proportion (%) de la population de 40 ans et plus ayant subi un test de glycémie au cours des 3 dernières années             | 85,0                 | 82,1                 | 80,8     |
| Proportion (%) de la population de 60 ans et plus ayant reçu un vaccin contre la grippe                                      | 58,1                 | 50,5                 | 54,4     |
| Proportion (%) de femmes de 18-69 ans ayant passé un test PAP pour dépister le cancer du col de l'utérus                     | 82,4                 | 74,5                 | 70,2     |
| Proportion (%) de femmes de 50-69 ans ayant subi une mammographie de dépistage ou diagnostic au cours des 2 dernières années | 65,5                 | 76,3                 | 78,2     |

Source : Enquête TOPO 2012

a. Enquête EQDEM 2012 (Infocentre de santé publique).

+/- Significativement plus élevé/plus faible que le reste de l'île de Montréal au seuil de 5 %.

**Tableau 3 : Quelques indicateurs de la santé de la population, CLSC  
Pointe-Saint-Charles, RLS Sud-Ouest-Verdun et Île de Montréal.**

| Indicateurs de santé   | Pointe-Saint-Charles | RLS Sud-Ouest-Verdun | Montréal |
|--|----------------------|----------------------|----------|
| <b>Santé globale</b>   |                      |                      |          |
| Espérance de vie à la naissance <sup>a</sup> (période 2008-2012)   | 76,5 <sup>-</sup>    | 79,0 <sup>-</sup>    | 81,6     |
| Espérance de vie sans incapacité à la naissance <sup>b</sup> (2006)  | 58,6                 | 63,3                 | 66,3     |
| Taux annuel moyen d'hospitalisation en soins physiques de courte durée <sup>c</sup> (p. 10000)                                 | 797,8 <sup>+</sup>   | 777,7 <sup>+</sup>   | 733,6    |
| <b>Maladies chroniques</b>   |                      |                      |          |
| Proportion de la population de 15 ans et plus déclarant avoir reçu un diagnostic d'au moins une maladie chronique <sup>d</sup> | 31,5                 | 37,8                 | 34,7     |
| Proportion de la population de 20 ans et plus souffrant d'hypertension artérielle (HTA) <sup>e</sup>                           | 16,8                 | 19,0 <sup>-</sup>    | 22,4     |
| Proportion de la population de 20 ans et plus souffrant de diabète <sup>e</sup>  | 9,0 <sup>-</sup>     | 8,5 <sup>-</sup>     | 9,7      |
| Proportion de la population de 35 ans et plus souffrant de maladies pulmonaires obstructives et chroniques (MPOC) <sup>e</sup> | 11,4 <sup>+</sup>    | 10,4 <sup>+</sup>    | 8,7      |
| Proportion de la population de 18-64 ans souffrant de troubles mentaux <sup>e</sup>  | 11,5                 | 11,9 <sup>+</sup>    | 10,7     |

Sources :

a. Estimations et projections démographiques, 1996-2036 (Infocentre de santé publique).

b. Statistiques Canada, Recensement 2006.

c. Fichiers d'hospitalisations, MED-ÉCHO, 2013-2015 (Infocentre de santé publique).

d. Enquête TOPO 2012.

e. SISMACQ, 2014-2015 (Infocentre de santé publique).

+/- Significativement plus élevé/plus faible que le reste de l'île de Montréal au seuil de 5 %.